

فولاد تندبر 1.3265

فولاد تندبر 1.3265 از دسته فولادهای تندبر کبالت دار بوده که با مقادیر بسیار زیادی تنگستن همراه است که مقاومت به سایش بسیار بالایی ایجاد می کند و چقرمگی آن را در مقایسه با سایر فولادهای کبالت دار کاهش می دهد. فولاد 3265 در مقایسه با فولاد 3255 به دلیل وجود کبالت بالاتر، چقرمگی بهتری دارد.

جدول آنالیز فولاد 3265

C%	Si%	Mn%	P%	S%	Co%	Cr%	Mo%	V%	W%
0.72 - 0.8	0.45	0.4	0.03	0.03	9 - 10	3.8 - 4.5	0.5 - 0.8	1.4 - 1.71	9 - 10

برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 1.3265 می‌توانید از محاسبه گر وزن فولادها استفاده کنید.

کاربرد فولاد تندبر 1.3265

از کاربردهای فولاد 3265 می توان به استفاده از آنها در انواع مختلف ابزارهای چرخشی، تیغه های برش، دریل های دوقلو، ابزارهای کار با چوب و کلیه کاربردهای فولادهای ابزار سرد کار اشاره کرد.

تجارت آلیاز